

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ « Детский сад №1
ст. Зеленчукской»

Е.В. Мерцева

2022 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела УФСБ России
по КЧР в Зеленчукском районе
подполковник

А.И. Джемакулов

«___» 2022 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник Зеленчукского МООВО-
филиала ФГКУ «УВО ВНГ
России по КЧР»
подполковник полиции

Р.М. Чуков

« 19 » 2022 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник ОНД и ПР по Зеленчукскому району
МЧС России по КЧР
подполковник внутренней службы

А.М. Чернокозов

«___» 2022 г.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Детский сад №1 ст. Зеленчукской»

(наименование объекта (территории))

ст. Зеленчукская

(наименование населенного пункта)

2022 г.

" 10 "	Вход. №	14/01
ЛИСТОВ	" 12 "	2 2022 г.
Администрация Зеленчукского муниципального района КЧР		

I. Общие сведения об объекте (территории)

Администрация Зеленчукского муниципального района, Карачаево – Черкесская Республика, Зеленчукский район, ст. Зеленчукская, ул. Ленина 81, тел. 8(87878)51245, факс 8(87878)51686, e-mail: zelpsma@list.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Карачаево – Черкесская Республика, Зеленчукский район, ст. Зеленчукская, ул. Победы 198, тел. 8(87878)5- 18-75, e-mail: zelmdoy1@yandex.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

(основной вид деятельности органа (организации))

4 (четвёртая)

(категория опасности объекта (территории))

3711 кв.м; 287 м.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

309925 и 310626, 310627, 310628, 310629, 310630 выданы 21.08.2010г.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, и дата их выдачи)

Мерцева Елена Владимировна, тел. 8(87878)5- 18 -75, e-mail: zelmdoy1@yandex.ru

((ф.и.о., должность лица осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории) служебный и мобильный телефон, адрес электронной почты)

Науменко Алексей Николаевич, тел. 8(87878)51245, факс 8(87878)51686, e-mail: zelpsma@list.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефон, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) **С 7.30 до 18.00 час. Выходные дни: суббота, воскресенье**
(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) - **18** человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) – **90** человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций - **1** человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории).

помещения в аренду не сдаются

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположены рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного и мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе(человек)	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Отопительные печи на твердом топливе 5 шт.	90	9	утечка угарного газа	Отравлен угарным га:

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):

- 1) въездные ворота со стороны ул. Победы
- 2) через ограждение с восточной стороны частного сектора с ул. Первомайской.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы совершении террористического акта: Огнестрельное и холодное оружие, боеприп: (ручные гранаты РГД-5, Ф-1), минно-взрывные средства (закладки с использован КВВ до 10 кг), «пояса смертников», начиненные ВВ и поражающими элемента автомобиль с КВВ (от 50 до 100 кг) на стоянке у ограждения объекта.

IV. Прогноз последствий совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

- 1) Поджог в здании объекта (выход из строя электропроводки и электрооборудован нарушение правил пожарной безопасности, нарушение правил технической эксплуатации здания);
- 2) Взрыв в случае проведения террористических актов (рассматривается основ сценарий террористического акта со взрывом КВВ: взрыв 10 кг в тротило эквиваленте внутри здания объекта);
- 3) Захват заложников (возможен в случае несоблюдения строгого контроля за вход посетителей и их перемещениями внутри объекта, неисправность или отсут систем видеонаблюдения, ослабление бдительности охраны из-за монотон работы, внезапное вторжение в здание объекта и прямой его захват и отсутствия у сотрудников охраны спецсредств для эффективн противодействия).

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

3711 кв.м

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации результате совершения террористического акта)

V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории)	<u>90 человек</u>
---	-------------------

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

1. Зеленчукский МОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по КЧР», тел 5-19-34;
2. Межмуниципальный отдел МВД России «Зеленчукский», телефон 5-39-34;
3. Отдел УФСБ России по КЧР в Зеленчукском районе, телефон 5-25-93;
4. РГБУЗ «Зеленчукская Центральная Районная Больница», телефон 5-21-48;
5. ФГКУ «1 ОФТС по КЧР ПСЧ № 8» ст. Зеленчукской, телефон 01 или 5-32-08.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- Табельное оружие (пистолеты ПМ)
- Автоматическое оружие (автоматы АК 74У)
- Бронежилеты, каски, наручники, палки резиновые ПР
- Служебные автомобили (спец. автотранспорт)

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения:

РПБ-12-1,5-охранная; пожарная сигнализация «Гранит-5»; охранно-пожарная «Соната К»; ББП-20 «Элис-Альтоника»МВК-RS; ИВЭПР 112-2-2; тревожная сигнализация 700 «Юпитер 4 IP/ GPRS», система оповещения и управления эвакуацией Рокот-2.
(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи:

- электроснабжения – нет
- системы связи – сотовая связь
(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) отсутствуют;
(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей отсутствуют;
(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) имеется освещение в виде 6-ти навесных фонарей, расположенных на зданиях детского сада, напряжение сети 220В
(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения 4 цифровых видеокамер «АНД-М» с ИК-подсветкой расположенных по периметру объекта и 3 внутри зданий, 1 видеорегистратор архивирование и хранение данных 14 суток.
(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) - КПП отсутствуют, 1 въездные металлические ворота, 1 металлическая калитка Ворота и калитка оборудованы запорными устройствами;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезд транспортных средств)
- **7 выходов, 1 ворота для выезда автомобилей;**

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска
отсутствуют;

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории)

штатный сторож, 1 пост, 1 человек;

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объект (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации

автоматическая пожарная сигнализация с системой звукового оповещения пожарная сигнализация «Гранит-5»; охранно-пожарная «Рокот»; ПАК Альтоника Ритм с выводом на пульт ПЧ-8 ст. Зеленчукской;

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

отсутствует;

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения

отсутствует

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре

для оповещения людей при пожаре имеется пожарная сигнализация с системой звукового оповещения пожарная сигнализация «Гранит-5». Для обеспечения эвакуации людей при пожаре предусмотрены световые указатели «Выход» в количестве 4 шт., установленны входов и по ходу движения людей;

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

12 огнетушителей, ОП-4(3)-АВСЕ-МИГ порошковые;

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

Выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершить террористических актов и иных противоправных действий:

Привести документацию объекта в соответствие с требованиями, предъявляемыми Четвёртой категории объектов (территорий), согласно Постановлению Правительства РФ от 02.08.2019 года №1006 и п. 7 Постановления Правительства Российской Федерации От 5 марта 2022 г. № 289 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в сфере обеспечения антитеррористической защищённости объектов (территорий)».

IX. Дополнительные сведения учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

отсутствует

(наличие локальных зон безопасности)

отсутствуют

(другие сведения)

Приложение:

1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Заведующая МБДОУ «Детский сад №1
ст. Зеленчукской»



(подпись)

Е.В. Мерцева
(инициалы фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован « 13 » 04 2022 г.

Причина актуализации: изменения в постановлении Правительства РФ от 02.08.2019 года №1006, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.03.2022 г. № 289 « О вынесении изменений в некоторые акты Правительства РФ в сфере обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий)».

Заведующая МБДОУ «Детский сад №1
ст. Зеленчукской»




(подпись)

Е.В. Мерцева
(инициалы фамилия)

План (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.


УТВЕРЖДАЮ
Заведующая МБДОУ
«Детский сад № 1 ст. Зеленчукской»
_____ Е. В. Мерцева



Объекты: 1) 10x7 мет. Младшая гр. 2) 10x8 мет. Средняя гр. 3) 11x9 мет. Подготовительная гр. 4) 16x4 мет. Пищеблок. 5) 12x9 мет. Старшая гр.

■ Отопительные печи

Жилой сектор



- Видеокамеры
- Видеорегистратор
- ★ Кнопка экстренного вызова полиции

- ▲ Рок OT-2
- Мусорный бак
- Беседка

ПОСТОВ ОХРАНЫ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ.

Жилой сектор

Ул. Победы

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ

«Детский сад № 1 ст. Зеленчукской»

Е. В. Мерцева

Экз. № 1 (подпись) 09.07.2011

Утверждаю
Заведующая МБДОУ «Детский сад №1 ст. Зеленчук»
Е.В. Мерцева
« 11 » 04 2022 г.



АКТ
комиссионной проверки состояния антитеррористической защищенности и категорирования объектов (территории) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации

« 11 » 04 2022 г.

ст. Зеленчук

В соответствии с п. 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 г. № 289, постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 г. № 1006 комиссией в составе:

Председатель (руководитель) комиссии: Мерцева Е.В. – заведующий МБДОУ «Детский сад №1 ст. Зеленчукской»

Члены комиссии: Мирунычев В.А. – специалист 1 разряда отдела по организационным и кадровым вопросам администрации Зеленчукского муниципального района,

Миرونченко Д.Ю. – сотрудник отдела УФСБ РФ по КЧР в Зеленчукском районе,

Чернокозов А.М. – начальник ОНД по Зеленчукскому району УНД и ПР ГУ «МЧС России по КЧР»,

Минзарев В.П. – командир 1 взвода полиции, роты полиции Зеленчукского МОВО филиала ФГКУ

УВО ВНГ России по КЧР,

(ф.и.о. проверяющих, должность, ведомство)

осуществлена проверка состояния антитеррористической защищенности

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1 ст. Зеленчукской»

(полное наименование объекта проверки)

В ходе проверки установлено следующее:

1. Общие сведения об объекте, его наименование, характеристика помещений и территории объекта:

- (форма собственности) - Муниципальная

- адрес, телефон: 369140 КЧР, ст. Зеленчукская, ул. Победы 198; тел. 8-(87878) 5-18-75; 5-27-42;

- руководитель: Мерцева Елена Владимировна;

- ответственный за АТЗ объекта: Головченко Оксана Владимировна

- максимальная посещаемость (вместимость чел.) – 90 чел.;

- сведения о критических элементах объекта – отопительные печи 5, расположены в каждом здании;

- наличие построек, подземных коммуникаций, автостоянок, других сооружений на территории объекта – имеется,

- наличие аварийных (запасных) выходов, путей эвакуации, их состояние, время открытия, место нахождения ключей: пути эвакуации, из них 2 запасные, состояние удовлетворительное, время открытия - 7 ч. 30 мин., ключи наход на КПП;

1.1. При совершении террористического акта на территории ОУ могут наступить следующие последствия:

- количество пострадавших составит более 90 чел

- экономический ущерб составит более 1 139 000 рублей

2. Организация и состояние работы по обеспечению антитеррористической защищенности объекта, мер предупреждению чрезвычайных ситуаций:

2.1. Организация делопроизводства.

Наличие на объекте (учреждении) следующей документации:

- плана (схемы) взаимодействия с правоохранительными органами при возникновении чрезвычайных ситуаций – име

- плана эвакуации сотрудников (посетителей и т.д.) учреждения при возникновении чрезвычайной ситуации (террористического акта) – имеется;

- памятки руководителю учреждения о первоочередных действиях при угрозе террористического акта или возникших нештатных ситуаций – имеется;

- памятки дежурному администратору о первоочередных действиях при угрозе террористического акта или возникших нештатных ситуаций – имеются;

- функциональных обязанностей должностного лица учреждения, ответственного за выполнение мероприятий антитеррористической защите – имеется;

- должностные обязанности сотрудника, осуществляющего охрану – имеется.

- проведение практических занятий и инструктажей – ежемесячно

- проведение тренировок – 4 раза в год

3. Наличие и состояние на объекте:

- наличие и исправность охранно-пожарной сигнализации – исправна;

- исправность систем наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения – исправен;

- наличие пожарных гидрантов имеется 1;

- наличие первичных средств пожаротушения – 12 огнетушители ОП-4(3)-АВСЕ-МИГ порошковые;

4. Организация охраны объекта.

- параметры охраняемой территории: площадь здания – 302 м², площадь территории – 3711 м²

(площадь (кв. м), периметр (м))

- инженерные ограждения –металлическая ограда длина 40 м, высота 2м, металлическая сетка длина 247м, 1,1 общая протяженность 287 м.

(конструкция и параметры, в т.ч. высота (м), общая протяженность (м) ограждения)

- инженерно-технические средства охранной, пожарной и тревожной сигнализации, их характеристика - РБП-12-1.5-охранная; пожарная сигнализация «Гранит-5»; охранно-пожарная «Рокот» ; «Альтоника- Ритм СМ 470 МУ 01Ш 435/80» с выводом на пульт ПЧ-8 ст. Зеленчукской; тревожная сигнализация УОО «Юпитер 4 IP/GPRS» с выводом на ПЦН Зеленчукского МОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по КЧР».

Наличие:

- кнопки экстренного вызова полиции (организации, осуществляющей охрану объекта) - имеется;
- охранная сигнализация – не имеется;
- система контроля и управления доступом (СКУД) - не имеется;
- наличие систем наружного освещения объекта (территории) - 6 осветительных приборов;
- автономные системы оповещения и управления эвакуацией (с источником бесперебойного электропитания) - имеется (Рокот-2);
- ручных или стационарных металлодетекторами - отсутствуют;
- систем видеонаблюдения (сколько), их эффективность - 4 цифровых видеокамер АНД-М с ИК-подсветкой расположенных по периметру объекта и 3 внутри помещений, 1 видеорегистратор архивирование и хранение данных 14 суток;
- оснащение въезда на объект (территорию) воротами с жесткой фиксацией створок в закрытом положении – не имеется.

4.1. Система охраны объекта:

Организационная основа охраны (подразделение отдела вневедомственной охраны ВНГ, ведомственная охрана, служба безопасности, частная охранная организация, сторожа, вахтеры и др.) - охраняется в дневное время техническим персоналом, в ночное время, выходные и праздничные дни – сторожами, Зеленчукский МОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по КЧР» -по экстренному вызову;

Наименование организации, осуществляющей охранную деятельность - Зеленчукский МОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по КЧР».

Количество сотрудников охраны, постов, режим несения службы - сторож 1чел., с 17 вечера до 8 утра рабочие дни, праздничные и выходные дни круглосуточно.

4.2. Средства охраны (ВНГ, ЧОП или другой охранной организации):

- защитные средства (тип, количество) – средства бронезащиты, шлемы;
- специальные средства (тип, количество) – наручники, палки резиновые;

5. Организация пропускного режима.

- наличие на основном входе контрольно-пропускного пункта (поста охраны) – не имеется;
- помещение охраны с установкой в нем системы видеонаблюдения, охранной сигнализации и КТС – не имеется;
- наличие положения по организации пропускного режима – имеется;
- наличие журналов учета посетителей – имеется;
- контроль за помещениями учреждения, сданными в аренду (фирмам, их наименование, частным лицам, предпринимателям) – помещения в аренду не сдаются;
- обеспечение контроля за производством ремонтных и других видов работ, проверки рабочих о наличии у них регистрации, информирование правоохранительных органов – осуществляется;
- проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на объекте или в непосредственной близости от него – ежедневный осмотр здания и прилегающей территории;
- обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов – осуществляется с фиксацией в журнале «Учета транспорта»;
- ежедневное проведение проверок подвалов, чердаков, подсобных помещений – осуществляется;
- осуществление контроля за их закрытием и опечатыванием - осуществляется.


6. Оценка состояния антитеррористической защищенности ОУ

Выводы комиссии: Присвоить объекту четвёртую категорию опасности.

Предложения по усилению антитеррористической защищенности объекта с учетом присвоения ей четвёртой категории опасности:

В течении 30 дней провести актуализацию паспорта безопасности на основании Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 года №1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" и п. 7. Постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2022г. № 289 "О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации в сфере обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий)»

Члены комиссии:



Миرونченко Д.Ю.

Чернокозов А.М.

Минзарев В.П.

Мироньчев В.А.

В паспорте безопасности
Пропиновано и пронумеровано
10 (Десять) листов
Заведующая МБДОУ Детский сад
№ 1 ст. Зеленовской
Е.В. Мерцва

